

DA-4240


Panneau de classe D4 × 240W4

CA et 24 V CC

Amplificateur de classe D

100 V et 4-16 Ω

4 x 240 W RMS



Avantages et inconvénients :

Comptes rendus

Classe PA Classe D Carte de visite 1RU

Carte de visite 1RU Comptes rendus

Temps de préparation 4 heures 19

heures ^{shérif} 4x240W

Prise de courant 4 8Ω/ 100V

Ligne 4

Comptes rendus

4ème partie

Conseils d'administration

4

Conseils d'administration

Alimentation DC et AC 115V à 230V et 24V DC

Classe D pour DA Compte rendu La réponse à la question 85% de réduction Conseils
d'administration Comptes rendus

DA-4240 en cours d'exécution Puissance: 4 x 240 W. Cours d'appel

Câble 100V à 8ohms à 8ohms PA

Commentaire

4 jours Conseils d'administration Puissance de sortie 4 100V &
8ohms Temps de préparation 4 heures Voir aussi Voir aussi

Comptes rendus Demander Conseils d'administration


C'est une bonne idée Conseils d'administration Conseils d'administration DC et AC Alimentation

115V et alimentation 230V Alimentation

électrique DC24V



Voici :



Titre:

Oui	DA-4240
un ange	Classe-D4x240W 4 sec
	4x240W
	8Ω et 100V
	Coupure L/H 20 Hz-20 KHz (+1/-2 dB) Coupure L/H sur 70 Hz-10 kHz (+1/-3 dB)
	0,775 V, 0 dBu, 4 heures
	10 kΩ
THD	< 0,1 % (1 kHz/-3 dBv, 100 W)
Code S/N	>80 dB
	>60dB, 1KHz,
	1200 W
	Prise secteur CA à 115 V et 230 V, 50-60 Hz Prise 24V DC
shérif	482(L)x420(P)x44(H) cm.
Le chemin	9 heures.