












DP2C

Sonnette de porte sans fil

Bénéficiez d'une sécurité visible à tout moment et en tout lieu.

Caméra judas et sonnette deux en un, la DP2C présente un design moderne et élégant, ainsi que de nombreuses fonctionnalités avancées pour monter la garde à votre porte d'entrée. Vous apprécierez son image claire, ses fonctions intelligentes et la possibilité de voir et de parler aux visiteurs via le moniteur couleur intérieur. Utilisez également l'application EZVIZ sur votre appareil mobile et recevez des alertes pour toute activité suspecte à proximité de votre porte.



-  **1080P** Vidéo 1080p
-  Angle ultra large de 155°
Voir
-  **PIR** Détection de mouvement PIR
-  **live** Vue en direct et Appel vidéo bidirectionnel
-  **4.3"** Écran couleur de 4,3 pouces
-  Vision nocturne
Jusqu'à 5 m (16 pi)
-  Électronique intégrée
Sonnette
-  **+** 4600mAh
Rechargeable
Batterie au lithium
-  **H.265** Technologie vidéo H.265
-  **Max. 256GB** Prend en charge la carte MicroSD (jusqu'à 256 Go)

Améliorez votre judas avec une qualité vidéo 1080p.


Le DP2C capture toutes les activités de la porte d'entrée en résolution FHD et permet une visualisation vidéo en temps réel à partir de l'application EZVIZ et de l'écran couleur intérieur. Le grand écran de 4,3 pouces est particulièrement utile pour les personnes âgées et les enfants, car il les aide à voir plus facilement et plus clairement qui est à l'extérieur.



Écran couleur de 4,3 pouces

Il sonne et vous permet de savoir qui frappe.


Lorsque le visiteur appuie sur le bouton de la sonnette, vous entendez une agréable sonnerie grâce au carillon intégré du DP2C et recevez un appel vidéo en temps réel sur votre téléphone. De cette façon, vous saurez comment réagir avant même d'avoir franchi la porte.



Détection plus intelligente avec alertes en temps réel.

Vous vous inquiétez pour votre maison lorsque vous êtes absent ? Le DP2C vous garantit de recevoir immédiatement des alertes mobiles concernant tout visiteur à la porte d'entrée, grâce à sa fonction de détection de mouvement PIR.

Que vous viviez dans un appartement avec un couloir étroit ou dans une maison avec une grande cour avant, vous pouvez toujours personnaliser vos conditions de déclenchement d'alerte en sélectionnant l'un des trois niveaux de sensibilité de détection.




Une vision brillante pour réduire les angles morts, même en cas de faible luminosité.

Le DP2C offre une couverture visuelle optimale grâce à son objectif ultra grand angle de 155 degrés et offre une vision nocturne nette des objets jusqu'à 5 mètres de distance. Il est également suffisamment intelligent pour basculer automatiquement entre les modes jour et nuit.



Conception robuste et élégante.

Conçue avec soin, la DP2C s'adapte parfaitement à votre porte et s'installe facilement. La caméra extérieure est dotée d'une conception anti-effraction, elle est donc totalement inviolable, protégeant ainsi la vie privée de votre famille.



Protection longue durée avec une autonomie de 3 mois*.

Équipé d'une batterie lithium rechargeable intégrée de 4 600 mAh, le DP2C élimine tout câblage complexe. L'autonomie en veille prolongée atteint jusqu'à 90 jours* grâce à sa fonction intelligente d'économie d'énergie.



Nous protégeons vos données et votre vie privée.

La protection de vos données et de votre vie privée est notre priorité absolue. La transmission des données entre l'appareil et le Cloud EZVIZ est cryptée de bout en bout. Vous seul disposez des clés pour décrypter vos données.



AES 128 bits
cryptage



Cryptage TLS
protocole



Authentification
en plusieurs étapes

Spécifications CS-DP2C

Paramètres d'installation

Diamètre du judas pris en charge	16,5 à 50 mm (0,65 à 1,97 pouce)
Épaisseur de porte prise en charge	35 à 105 mm (1,38 à 4,13 pouces)

Paramètres de la caméra

Capteur	CMOS à balayage progressif 1/3"
Lentille	2,0 mm à F2,2, angle de vision (diagonale) : 155°
Interrupteur jour/nuit	Filtre infrarouge ICR
Distance IR	Max. 5 m
Résolution max.	1080p / 2MP
Fréquence d'images vidéo	15 images par seconde

Détection PIR

Angle	110°
Distance	Max. 6 m (20 pi)
Sensibilité	Réglable

Interface

Interface de stockage	Emplacement pour carte MicroSD (max. 256 Go)
Entrée audio	Microphone haute sensibilité intégré
Sortie audio	Haut-parleur haute puissance intégré
Boutons	Bouton de sonnette, bouton d'alimentation, bouton de réveil de l'écran

Réseau

Détection de visage	Ne prend pas en charge
Alarme de renseignement	Détection de mouvement PIR
Protocole	Protocole propriétaire du cloud EZVIZ
Interphone vidéo	Interphone vidéo local et distant
Fonction générale	Cryptage vidéo et cryptage d'image dans le cloud

Sans fil

Norme Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Gamme de fréquences	2,4 GHz à 2,4835 GHz
Bande passante du canal	Prend en charge 20 MHz
Sécurité	WEP 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Taux de transmission	11b : 11 Mbps, 11g : 54 Mbps, 11n : 150 Mbps

Général

Écran	Écran couleur de 4,3 pouces
Couleur	Argent
Conditions de fonctionnement	-10°C à 45°C (14°F à 113 °F), humidité 95 % ou moins (sans condensation)
Alimentation électrique	5 V CC (± 10 %)
Consommation d'énergie	Max. 2,2 W
Dimension	Écran et base : 115,5 x 85,5 x 24,5 mm (4,55 x 3,37 x 0,96 pouces) Sonnette Judas : 71 x 71 x 48,3 mm (2,80 x 2,80 x 1,90 pouce)
Poids	302 g (10,65 oz)

Dans la boîte :

- Sonnette de porte à judas DP2C
- Panneau
- Base de montage
- Câble d'alimentation
- Vis × 6
- Guide de démarrage rapide

Certifications:

UL / FCC / CE / DEEE / REACH / RoHS

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. « » et les autres marques et logos d'EZVIZ sont la propriété d'EZVIZ dans diverses juridictions. Les autres marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

<https://www.ezvizlife.com/>