

DS-PDCL12-EG2

Détecteur PIR interne câblé

Capteur pyro numérique quadruple

Sensibilité automatique

Large adaptation de la tension et résistance EoL  
embarquée



## Spécification

Modèle	DS-PDCL12-EG2	
Performances de détection	Méthode de détection	Infrarouge passif
	Gamme de détection	12m
	Angle de détection	360°
	Zones de détection	172
	Vitesse détectable	0,3 à 2 m/s
	Sensibilité	Auto, bas
	Filtre de lumière blanche	6500 lux
	Compensation numérique de la température	Soutien
	Compensation de température	Soutien
Fonctionnalité	Traitement numérique	Soutien
	Optique scellée	Soutien
	Protection contre le sabotage	Avant
Caractéristiques du matériel Sortie d'alarme		Normalement fermé
Interface	Indicateur LED	Bleu (alarme)
Caractéristiques électriques Consommation électrique 13mA Max		
Caractéristiques électriques	Alimentation électrique	9 à 16 VCC
	Tension typique	12 V CC
Général	Température de fonctionnement	De -10 °C à 55 °C (de 14 °F à 131 °F)
	Température de stockage	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
	Humidité de fonctionnement	10 % à 90
	Dimensions (L x H x P)	φ101,2 mm x 32,9 mm
	Poids	79g
	Hauteur de montage	2,4 à 4m
	Méthode de montage	Plafond
	Scénario d'application	Intérieur

### Modèle disponible

DS-PDCL12-EG2

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com