



HP4

Sonnette de porte sans fil

La sécurité de la porte d'entrée rendue simple et visible

Protégez votre porte d'entrée en toute simplicité avec le EZVIZ HP4. Vous pouvez le contrôler à distance via l'application EZVIZ et, mieux encore, vous pouvez simplement voir qui est à votre porte avant d'y répondre à l'aide du moniteur intérieur.

Le HP4 vous permet de rester connecté et informé, ajoutant une couche de sécurité supplémentaire à votre famille.



1080p
Résolution



Vue ultra
grand angle à 155°



Affichage en direct et
appel vidéo bidirectionnel



Écran
couleur de 4,3 pouces




Vision nocturne
Jusqu'à 3 m (10 pi)



Intégré
Sonnette électronique



Batterie rechargeable de 4600 mAh
Batterie au lithium1



Technologie
vidéo H.265



Prend en charge la carte MicroSD
(Jusqu'à 512 Go) &
Stockage EZVIZ CloudPlay2

Visualisez votre porte d'entrée à tout moment et en tout lieu

Visualisez en toute transparence des vidéos en direct à partir de l'application EZVIZ et de l'écran couleur pratique de 4,3 pouces. L'écran offre une clarté éclatante, ce qui permet aux personnes âgées et aux enfants de savoir sans effort ce qui se passe à l'extérieur.




4.3"


Écran couleur de 4,3 pouces

Ne manquez jamais un visiteur

Une fois que le bouton de la sonnette est activé par le visiteur, le carillon intégré retentit pour rappeler aux personnes présentes à l'intérieur. Pendant ce temps, vous recevrez un appel vidéo instantané via l'application EZVIZ.




Bonjour, vous avez une livraison.



Offre une tranquillité d'esprit 24h/24 et 7j/7

Doté d'un objectif à 155 degrés, le HP4 offre un large champ de vision aux habitants d'appartements. Il est également suffisamment intelligent pour basculer automatiquement entre les modes jour et nuit.



Protection sans fil avec

Autonomie de la batterie de 5 mois

Le HP4 est équipé d'une batterie lithium rechargeable de 4 600 mAh. L'autonomie en veille peut atteindre jusqu'à 150 jours¹ grâce à la fonction d'économie d'énergie intelligente.




Options de stockage sûres et flexibles

Enregistrez les vidéos localement sur une carte de stockage de 512 Go, qui peut être insérée dans le moniteur intérieur. Cela garantit la sécurité des données en cas de dommage de la caméra extérieure. Ou, si vous préférez, abonnez-vous à EZVIZ CloudPlay pour un stockage cloud entièrement crypté.



Prend en charge la carte MicroSD



Prend en charge EZVIZ CloudPlay

Un plaisir de visionnage amélioré avec des fichiers vidéo plus petits

Par rapport à la compression vidéo H.264 dominante

La technologie H.265 crée une expérience de visionnage plus fluide. En même temps, vous n'aurez plus à vous soucier des fichiers vidéo volumineux qui occupent trop de place sur votre écran.

espace de stockage – la technologie H.265 réduit leur taille jusqu'à 50 %.

50% ↓
Video Storage Space

50% ↓
Required Bandwidth



1 Données issues des résultats du laboratoire d'EZVIZ, basées sur une utilisation de 3 minutes par jour dans des conditions standard.

2 Une carte de stockage locale doit être achetée séparément. Le service de stockage cloud n'est disponible que sur certains marchés. Veuillez vérifier la disponibilité avant de procéder à un achat.

3 Données issues des résultats des tests du laboratoire EZVIZ dans des conditions standard. L'efficacité de la compression vidéo varie en fonction de la fréquence et de la complexité de l'activité capturée, ainsi que d'autres facteurs environnementaux.

Spécifications CS-HP4

Paramètres d'installation

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Diamètre du trou de support | 15,5 à 50 mm |
| Diamètre de la porte de soutien | 35 à 105 mm (1,38 à 4,13 pouces) |

Paramètres de la caméra

| | |
|--------------------------|---|
| Capteur | CMOS à balayage progressif 1/3" |
| Lentille | 2,0 mm à F2,2, angle de vision (diagonale) : 155° |
| Interrupteur jour/nuit | Filtre infrarouge ICR |
| Distance IR | Max. 3 m |
| Résolution max. | 1080p / 2MP |
| Fréquence d'images vidéo | 15 images par seconde |

Interface

| | |
|-----------------------|--|
| Interface de stockage | Emplacement pour carte MicroSD (max. 512 Go) |
| Entrée audio | Microphone haute sensibilité intégré |
| Sortie audio | Haut-parleur haute puissance intégré |
| Boutons | Bouton de sonnette, bouton d'alimentation, bouton de réveil de l'écran |

Réseau

| | |
|-------------------|--|
| Protocole | Protocole propriétaire du cloud EZVIZ |
| Interphone vidéo | Interphone vidéo local et distant |
| Fonction générale | Cryptage vidéo et cryptage d'image dans le cloud |

Sans fil

| | |
|-------------------------|--|
| Norme Wi-Fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Gamme de fréquences | 2,4 GHz à 2,4835 GHz |
| Bande passante du canal | Prend en charge 20 MHz |
| Sécurité | WEP 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
| Taux de transmission | 11b : 11 Mbps, 11g : 54 Mbps, 11n : 150 Mbps |

Général


| | |
|------------------------------|--|
| Écran | Écran couleur de 4,3 pouces |
| Couleur | Noir |
| Conditions de fonctionnement | -10°C à 45°C (14°F à 113 °F), Humidité 95% ou moins |
| Alimentation électrique | DC5V±10% |
| Consommation d'énergie | Max. 2,2 W |
| Dimension | Écran et base : 115,5 × 85,5 × 24,5 mm (4,55 × 3,37 × 0,96 pouces) Judas de porte : 71 × 71 × 48,3 mm (2,80 × 2,80 × 1,90 pouces) |
| Poids | 302 g (10,65 oz) |

Dans la boîte :

- Sonnette à judas HP4
- Panneau
- Base de montage
- Câble d'alimentation (1 m / 3,3 pi)
- Vis × 6
- Guide de démarrage rapide

Certifications:

UL / CE / DEEE / REACH / RoHS

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. "  ", "EZVIZ" et d'autres marques et logos d'EZVIZ sont la propriété d'EZVIZ dans diverses juridictions. Les autres marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.