



# EZVIZ L2S

## Serrure à empreinte digitale intelligente

L'accès protégé est désormais sans clé et sans effort

Il est temps de dire adieu aux clés lourdes qui pendent et aux serrures de porte volumineuses et rouillées, car le L2S d'EZVIZ est prêt pour votre prochaine mise à niveau de porte d'entrée. Le L2S rend votre porte plus facile, plus rapide et plus sûre, et protège vos proches avec une conception robuste et les fonctions de sécurité dont les maisons ont besoin.



Quatre déverrouillages  
Méthodes



Gestion facile des utilisateurs via l'application EZVIZ1



Prend en charge les codes d'accès temporaires



Alertes mobiles en temps réel



Sonnette électronique intégrée



Alarme anti-effraction



Signal d'avertissement de batterie faible



Prend en charge l'alimentation de secours





Conception de verrouillage sûre et robuste



## Vous avez déjà la clé et vous l'aurez toujours

Désormais, votre empreinte digitale est votre clé, que vous n'oublierez jamais d'emporter avec vous. Le L2S se verrouille et se déverrouille en une seconde et vous permet de vous sentir en sécurité.



## Plus de façons de déverrouiller, plus facile à gérer

Le L2S est flexible. Utilisez votre empreinte digitale, saisissez le code d'accès, faites glisser une carte de proximité ou utilisez la clé mécanique de secours. L'accès est toujours facile à gérer via l'application EZVIZ1.



Empreinte digitale



Carte de proximité



Mot de passe



Clé mécanique

## C'est utile lorsque les gens visitent

Les visiteurs peuvent sonner à la porte intégrée pour vous signaler leur arrivée. Lorsque vous n'êtes pas à la maison mais que vous avez besoin de quelqu'un pour garder vos enfants ou nourrir votre animal de compagnie, vous pouvez créer un code d'accès temporaire sur votre application EZVIZ pour les laisser entrer uniquement pendant la période autorisée.





Entendez clairement votre visiteur

Accorder des codes visiteurs temporaires

## Voyez toutes les allées et venues même lorsque vous n'êtes pas à la maison

Le L2S crée un journal d'activité sur votre application EZVIZ, afin que vous sachiez quand et comment votre porte a été ouverte. Le meilleur dans tout ça ? Tout peut être visualisé, quelle que soit la distance qui vous sépare de votre domicile.





## Bénéficiez d'une couche de protection supplémentaire

Vous sortez rapidement ? Le L2S se verrouille automatiquement une fois la porte fermée. Lorsque vous êtes chez vous et que vous souhaitez avoir l'esprit tranquille, verrouillez simplement le L2S en soulevant simplement la poignée intérieure. Pour les maisons avec des enfants curieux et des animaux domestiques actifs, nous recommandons d'appuyer sur le bouton de sécurité de la poignée pour désactiver toute ouverture non sécurisée.



Verrouillage automatique



Verrouillage de sécurité pour enfants

## Beaucoup de puissance pour un ménage actif


Le L2S offre une longue durée de veille – jusqu'à 365 jours<sup>2</sup> – et il est facile de changer les piles en cas de besoin. En cas de panne de courant, vous pouvez connecter le verrou à une batterie externe portable pour une ouverture d'urgence.

**Up to 1-Year Battery Life**



## Plus robuste que vous ne l'imaginez

La serrure L2S est équipée du cylindre antivol de classe C le plus fiable pour empêcher toute ouverture forcée. De plus, elle émet une sirène puissante lorsque quelqu'un tente de la retirer de force.



**Strong and reliable anti-theft cylinder**



**Anti-tamper alarm**

1. Sur l'application EZVIZ, les utilisateurs peuvent uniquement gérer les paramètres d'accès et supprimer les empreintes digitales, les codes d'accès ou les cartes de proximité existants. Si vous souhaitez ajouter un nouvel accès utilisateur,

veuillez consulter le manuel d'utilisation pour le configurer sur le panneau de verrouillage de la porte. Le L2S stocke jusqu'à 50 empreintes digitales, 50 codes d'accès et 50 cartes de proximité pour l'accès.

2. Sur la base d'une utilisation de 10 ouvertures par jour. Peut varier en fonction d'une utilisation fréquente ou d'autres facteurs environnementaux.

# Spécifications CS-L2S-11FCP

## Conception et matériaux

Taille du panneau	307 × 74 × 32 mm (12,09 × 2,91 × 1,26
Matériau du panneau	pouces) Alliage d'aluminium Corps de
Type de corps de serrure	verrouillage mécanique Supports semi-
Capteur d'empreintes digitales	conducteurs
Sonnette intégrée	

## Installation

Température de fonctionnement	-25 °C à 70 °C Humidité 95 % ou moins (sans condensation) Compatible avec les portes en bois et en
Humidité de fonctionnement	fer Standard 240 × 24 mm, doubles trous, angle rectangulaire
Compatibilité des portes	
Tête de verrouillage (installée sur la porte)	Pour une porte en bois : standard 30 × 218 mm Pour une porte en fer : standard 30 × 260 mm
Gâche de verrouillage (installée sur le cadre de la porte)	A utiliser avec des portes de 40 à 110 mm d'épaisseur (porte en bois standard de 40 à 55 mm ; porte en fer standard de 55 à 75 mm)
Épaisseur de porte prise en charge	

## Solution d'accès

Sens de la poignée de porte	Prend en charge la configuration de la poignée pour droitier ou gaucher
Empreintes digitales	Jusqu'à 50 empreintes digitales
Mots de passe	Jusqu'à 50 ensembles de mots de passe ; prend en charge les mots de passe virtuels anti-espionnage ; prend en charge la création de codes d'accès temporaires via l'application EZVIZ
Cartes de proximité	Jusqu'à 50 cartes de porte EZVIZ, avec une distance de lecture recommandée de 0 à 10 mm
Touches mécaniques	Prend en charge les clés mécaniques pour le déverrouillage d'urgence

## Spécifications de sécurité

Serrure intérieure à cylindre	Cylindre de serrure de qualité C
Serrure de sécurité à poignée	Prend en charge
Alarme anti-effraction	Prend en charge
Verrouillage automatique des tentatives infructueuses	Désactivation automatique pendant 3 minutes après 5 tentatives de déverrouillage infructueuses

## Spécifications d'alimentation

Puissance de travail	Utilise quatre piles alcalines AA de 1,5 V
Durée d'utilisation Alarme de batterie faible	Jusqu'à 1 an en fonction de l'utilisation de 10 ouvertures par jour
Alimentation de secours	Prend en charge la banque d'alimentation Micro-USB

## Connectivité et gestion des applications

Méthode de communication	Zigbee 3.0
Gestion des accès utilisateurs	prend en charge
Mot de passe temporaire	prend en charge
Mode de confidentialité	prend en charge
Alertes mobiles en temps réel	prend en charge
Journal de l'état des portes	

## Dans la boîte

- Serrure à empreinte digitale intelligente L2S (panneau avant + panneau arrière)  
- Corps de serrure - Passerelle - Piles alcalines AA (4) - Cartes de proximité (2) - Clés mécaniques (2) - Tige carrée - Gabarit de perçage - Kit de vis standard - Kit de vis pour corps de serrure - Guide de démarrage rapide

## Certifications

·  
·  
CE / FCC / RoSH

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. 🌈™, "EZVIZ" et d'autres marques et logos sont les propriétés d'EZVIZ dans diverses juridictions.

<https://www.ezviz.com/>