



Kit DB2C

Sonnette vidéo sans fil avec carillon

Où que vous soyez, ne ratez jamais une visite.

Le DB2C est un kit de sonnette de porte intelligente qui contient une sonnette de porte vidéo sans fil et un carillon. Comme aucun câblage n'est nécessaire, vous pouvez voir et entendre vos visiteurs et répondre à la porte de partout. Adoptez une vie intelligente, sûre et pratique grâce à ses nombreuses fonctionnalités puissantes.

FHD 1080p



Champ de vision vertical à 160°



Détection de personnes PIR avancée



Alarme antisabotage



Batterie rechargeable au lithium 5 200 mAh



Vision nocturne jusqu'à 6 m

H.265 Technologie vidéo H.265



Carillon Wi-Fi inclus (prend en charge une carte microSD jusqu'à 256 Go)




Protège votre maison jour et nuit.

Équipée d'une lentille FHD 236 W, cette sonnette vidéo DB2C offre des images 1080p et capture une vue étendue avec un grand angle de 160°. La vision de nuit assure la sécurité et la protection de votre domicile, même dans l'obscurité.



Conversation bidirectionnelle en temps réel.

Ne ratez jamais la visite de vos amis ou des livraisons de colis ou de repas ! Avec son microphone et son haut-parleur intégrés, la sonnette vidéo vous permet de parler instantanément avec la personne à la porte où que vous soyez grâce à l'application EZVIZ, ce qui vous permet de toujours rester en contact avec votre vie quotidienne.




Découvrez immédiatement qui s'approche.

Grâce à la détection de mouvement PIR, la sonnette est capable de distinguer les corps humains d'autres objets et de lancer instantanément les alertes nécessaires, sécurisant ainsi votre domicile en permanence, de jour comme de nuit.

*Les autres alertes de mouvement, comme celles déclenchées par le chien des voisins, peuvent être désactivées via l'application EZVIZ.

*La fonctionnalité PIR permet à la sonnette de détecter les mouvements des personnes à une distance de 2, 3 ou 5 mètres de la sonnette. Les distances sont basées sur les données de laboratoire EZVIZ ; la distance réelle dépend des conditions réelles.




Double inviolabilité pour une meilleure protection.



Alarme de démolition.

Si la sonnette est retirée de force, une alarme sonore retentit et un message est envoyé instantanément sur votre application mobile.

*La fonctionnalité « d'alarme antisabotage » est activée par défaut mais peut être désactivée dans l'application.




Liaison au compte cloud.

La sonnette de porte est liée au compte cloud et ne peut pas être réutilisée avant que le propriétaire ne la dissocie. Le vol de la sonnette de porte la rend inutilisable.

Le carillon inclus vous garde informé.

Le carillon DB2C sonne à 65 décibels maximum dans un rayon de trois mètres et est fourni avec une sélection de 20 sonneries agréables. Vous ne raterez jamais une visite, même sans votre téléphone.



Sans fil et conception écologique.

Installez votre sonnette de porte en quelques minutes avec une connexion Wi-Fi - pas de câblage supplémentaire nécessaire. La sonnette de porte est équipée d'une batterie rechargeable 5 200 mAh. Elle est associée à un mode à faible consommation d'énergie pour une durabilité accrue sur une seule charge.



Technologie vidéo H.265.

La sonnette DB2C est dotée de la technologie de compression vidéo avancée H.265, qui permet d'obtenir une meilleure qualité vidéo avec seulement la moitié de la bande passante et de l'espace de stockage de l'ancienne norme de compression vidéo (H.264).



H.264 (compression vidéo ordinaire)



Bande passante requise



Espace de stockage requis



H.265 (compression vidéo améliorée)



Bande passante requise



Espace de stockage requis

Nous protégeons vos données et votre vie privée.

Notre priorité absolue est de protéger vos données et votre vie privée. La transcription des données entre l'appareil et le cloud EZVIZ est chiffrée de bout en bout. Vous êtes le seul à disposer des clés de déchiffrement de vos données.



Chiffrement AES 128 bits



Protocole de chiffrement TLS



Plusieurs étapes d'authentification

Plusieurs solutions de stockage.

Le carillon est équipé d'une fente pour carte microSD de 256 Go vous permettant d'enregistrer de nombreux moments mémorables. Cette conception antivol améliore la sécurité des données par rapport aux sonnettes classiques avec une fente. Vous pouvez également enregistrer vos images sur le cloud EZVIZ pour une sauvegarde supplémentaire.



Prend en charge les cartes microSD



Stockage crypté dans le Cloud

*Carte microSD non incluse. Le service de stockage virtuel (cloud) est uniquement disponible sur certains marchés. Veuillez vérifier avant de l'acheter.

Paramètres du modèle CS-DB2C-A0-1E3WPBR

Paramètres de la caméra

Capteur d'images	CMOS à balayage progressif 1/2.7"
Objectif	2,2 mm à F2.4, CDV ultra à 160° à la verticale
Jour et nuit	Filtre de coupure infrarouge à commutation automatique
Plage IR	Max. 6 m

Paramètres vidéo

Résolution maximale	1536 x 1536 FHD
DNR	DNR 2D/3D
Compression vidéo	H.265/H.264
Fréquence d'image	Max : 15 ips ; auto-adaptatif pendant la transmission réseau

Capteur PIR

Angle de détection	100°
Plage de détection	Max. 5 m
Sensibilité	Réglable par l'utilisateur (sensibilité élevée, moyenne et faible)

Interface

Entrée audio	Microphone haute sensibilité intégré
Sortie audio	Haut-parleur intégré de grande puissance
Bouton de réinitialisation	Oui

Paramètres réseau

Alarme intelligente	Détection de personnes PIR
Alarme antisabotage	Alarme visuelle et sonore anti-démontage (prend en charge alarme vers téléphone mobile)
Interphonie vidéo	Conversation vidéo bidirectionnelle à longue distance
Protocole	Protocole exclusif EZVIZ Cloud
Protocole d'interface	Protocole exclusif EZVIZ Cloud

Paramètres Wi-Fi

Norme Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Plage de fréquence	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Bande passante de canal	Prise en charge 20 MHz
Sécurité	64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK
Vitesse de transmission	11b: 11Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps

Paramètres du modèle CS-DB2C-A0-1E3WPBR

Généralités

Conditions de fonctionnement	De -10 °C à 45 °C, humidité de 95 % ou moins (sans condensation)
Indice de protection	Pas d'indice de protection
Poids	206 g (0.45 lb)
Taille	146 mm x 60 mm x 34 mm (5.75" x 2.36" x 1.34")
Capacité de la batterie	Batterie rechargeable au lithium de 5 200 mAh
Alimentation électrique	5 V CC \pm 10 %
Consommation d'énergie	Max.7.5W

Modèle/Carillon

Taille	100 x 54 x 37 mm (3.94" x 2.13" x 1.46")
Alimentation électrique	AC 100 ~ 240V
Norme Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Sortie audio	65 dB, jusqu'à 3 mètres
Stockage	Prise en charge de carte TF jusqu'à 256 Go
Poids	120 g (0.26 lb)

Contient :

- Sonnette ;
- carillon ;
- plaque de montage ;
- kit de vis ;
- autocollant en mousse ;
- gabarit de perçage ;
- broche ;
- câble d'alimentation ;
- guide de démarrage rapide

Certifications :

UL / FCC / CE / WEEE / REACH / RoHS

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>