ZKIWB65/75/86BP

Tableau b lanc interactif i ntelligent 4 K

La s érie Z KIWBP (ZKIWB65BP/ZKIWB75BP/ZKIWB86BP) e st u ne v ersion a méliorée d u tableau b lanc interactif Z KIWB. E lle intègre un écran p artagé, la r econnaissance o ptique d e c aractères (OCR) et u ne interface T ypeC p our optimiser l'efficacité d es r éunions e t la p roductivité d es p résentations. C ompatible WiFi, l e Z KIWBP e st u n tableau blanc interactif toutenun o ffrant un a ffichage d e c onférence p lus pratique e t i ntelligent g râce à l'écran p artagé, affichant d eux i mages c ôte à c ôte p endant l es r éunion plus, c e tableau b lanc interactif p ermet la m ise e n m iroir d es s martphones s ur le m ême r éseau p our améliorer l e p artage d es c onnaissances lors d es c onférences. D e plus, les 2 0 p oints t actiles m ultipoints permettent à p lusieurs p ersonnes d'écrire e t de d essiner s imultanément s ur le tableau b lanc i nteractif, créant a insi u ne e xpérience d e réunion collaborative.

Caractéristiques p rincipales

- Android 1 1
- Écran 4 K U HD
- 350 n its
- WiFi 6
- 20 p oints d e c ontact
- Appareil p hoto 1 3 M P
- Réseau de 8 m icros
- Système double
- Type C (65 W)
- SORTIE HDMI

Machine Translated by Google

Caractéristiques

Modèle	ZKIWB65BP	ZKIWB75BP	ZKIWB86BP
Paramètres d e l'écran			
Taille d e l'écran	65 pouces PUBLICITÉS	75 pouces PUBLICITÉS	86 pouces
Type d 'écran			IPS
Rétroéclairage Durée d e vie d u rétroéclairage	DLED		
	30 000 heures (min.)(typ.)		
Résolution Luminosité	3840 × 2 160 (pixels)		
Rapport de c ontraste Temps d e r éponse	350 cd/m² (typ.)		
Fréquence d e rafraîchissemen t Rapport h auteur/largeur	1200:1 (typ.)		
Angle d e v ue	≤10 ms		
Couleurs d 'affichage	60 Hz		
Technologie d e liaison	16:09		
Paramètres tactiles	178°(H) / 178°(V)		
Technologie t actile	1,07 B (8 bits + FRC)		
Points d e c ontact	L'écart entre le verre trempé et l'écran est proche de 0		
Temps d e r éponse tactile			
Précision	Technologie tactile infrarouge avancée		
Antireflet	jusqu'à 20		
Dureté d u v erre	≤10 ms		
Hauteur d 'écriture	Zone tactile centrale à 90 % : 1 mm		
Système processeur	Haute transparence + lisse + antireflet		
	Verre trempé 9H (dureté crayon) ; 7 (dureté Mohs)		
	≤ 3 mm		
	Quad core A55		
GPU	MaliG52 MP2		
Mémoire (RAM)	4 Go (8 Go en option)		
Stockage (ROM)	32 Go (64 Go en option)		
Système o pérateur	Android 11 / Windows 11 (facultatif)		
Connectivité			
Port a vant	USB 3 .0*2 TypeC (65 W) * 1 Toucher*1 Entrée HDMI*1		
Port inférieur	Entrée V GA*1 ENTRÉE A UDIO*1 SORTIE AUDIO*1 SORTIE S/PDIF*1		
Port latéral	Entrée/sortie LAN*1 RS232*1 USB 3 .0*2 Toucher * 1 Entrées H DMI : 2 SORTIE HDMI*1 USB 2 .0*1 Emplacement OPS * 1		
WiFi	WiFi 6 : IEEE802.11 ax/ac/b/g/n/		

Bluetooth		BT 5 .2 : 2 ,1+EDR/4,2/5,2		
Périphériques intégrés				
Caméra	Pixel	13 m égapixels		
	Champ d e v ision	Champ de vision d iagonal 109°		
Microphone	Quantité d e t ableau	réseau d e 6 m icrophones		
Pouvoir				
Puissance d e fonctionnement		100 V ~ 2 40 V /CA, 50/60 H z		
Consommation d'énergie e n v eille		<0,5 W		
Consommation électrique m oyenne (sans O PS)		200 W	300 W	550 W
Physique				
Dimensions (L × H × P)		1488 × 8 7 × 9 06 m m	1 709 × 8 8 × 1 029 m m	1 957 x 8 8 x 1 169 m m
Dimensions du colis (L × l × H)		1 625 × 2 15 × 1 025 m m	1 850 × 2 25 × 1 120 m m	2 120 × 2 25 × 1 280 m m
Poids net (kg)		37 k g	48 k g	62 k g
Poids a vec emballage (kg)		46 k g	63 k g	80 k g
Matériau d u boîtier		Alliage d 'aluminium e t s tructure m étallique t echnique		
Couleur		Noir		
Environnement				
Température de fonctionnement		0°C à 4 0°C		
Température de stockage		10°C à 6 0°C		
Humidité de fonctionnement		20 % à 8 0 % H R (sans c ondensation)		
Humidité de s tockage		10 % à 6 0 % H R (sans c ondensation)		
Accessoires				
Câbles		Câble d 'alimentation*1		
Manuel d 'utilisation		1		
Support mural		1		
Stylet		2		
Accessoires périphériques (en o ption)				
Support mobile		OUI		
OPS		OUI		
Clé s ans fil		OUI		

Application

Salle de formation

Salle d e r éunion



Salle d 'exposition

Copyright © 2 025 Z KTECO CO., L TD. T ous droits r éservés.